



ПАСПОРТ

Разъем модульный EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Разъемы модульные серий РМ-22 и РМ-25 предназначены для крепления реле промежуточных на 35-мм монтажной DIN-рейке. На модульном разъеме располагаются зажимы выводов переключающих контактов и катушки.





ВНИМАНИЕ! В комплект поставки разъемов модульных РМ, реле промежуточные РП не входят!

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


Параметры	Значения
Степень защиты	IP 20
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75-2,5
Климатическое исполнение	УХЛ4
Способ крепления	на DIN-рейку

Схемы подключения


PM 22/3	PM 22/4
 Wiring diagram for PM 22/3. The diagram shows a 3-pole switch with three input terminals at the top (1, 2, 3) and three output terminals at the bottom (7, 8, 9). The internal switch mechanism is shown with three poles (1, 2, 3) and three output terminals (7, 8, 9). A central terminal (10) is connected to a common terminal (11) via a switch mechanism.	 Wiring diagram for PM 22/4. The diagram shows a 4-pole switch with four input terminals at the top (1, 2, 3, 4) and four output terminals at the bottom (9, 10, 11, 12). The internal switch mechanism is shown with four poles (1, 2, 3, 4) and four output terminals (9, 10, 11, 12). A central terminal (13) is connected to a common terminal (14) via a switch mechanism.
PM 25/3	PM 25/4
 Wiring diagram for PM 25/3. The diagram shows a 3-pole switch with three input terminals at the top (1, 2, 3) and three output terminals at the bottom (7, 8, 9). The internal switch mechanism is shown with three poles (1, 2, 3) and three output terminals (7, 8, 9). A central terminal (10) is connected to a common terminal (11) via a switch mechanism.	 Wiring diagram for PM 25/4. The diagram shows a 4-pole switch with four input terminals at the top (1, 2, 3, 4) and four output terminals at the bottom (9, 10, 11, 12). The internal switch mechanism is shown with four poles (1, 2, 3, 4) and four output terminals (9, 10, 11, 12). A central terminal (13) is connected to a common terminal (14) via a switch mechanism.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


PM 22/3




PM 22/4



PM 25/3



PM 25/4



4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разъемы поставляются в групповой упаковке. Количество в одной упаковке – 20 шт. Вся документация доступна по QR-коду на внутренней стороне упаковки или на вкладыше.

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С° и относительной влажности 90%.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавший свой ресурс и вышедший из строя модульный разъем следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 года с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 года с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Manufacturer: CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai, China.

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД, 1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Рoad, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Russian Federation: 000 «Electroresheniya», Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: 000 «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: TOO «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Turgut Ozal st., 247, apt 4 .

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: TOO «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъемы модульные серий РМ-22 и РМ-25 соответствуют требованиям нормативной документации и признаны годными к эксплуатации.

Дата производства указана на изделии.

Штамп технического контроля изготовителя



EAC



v3

[ekfggroup.com](http://ekfgroup.com)

